

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

1. ZAMAWIAJĄCY:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 16-100 Sokółka, ul. Targowa 15, tel. 85 711 27 53, 85 711 46 61 REGON: 050214127, NIP: 545-000-06-75

Adres e-mail: sekretariat@mpwik.sokolka.com, strona internetowa: www.mpwik.sokolka.com

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony na dostawy wg Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w MPWiK Sp. z o.o. Regulamin* – **należy przez to rozumieć Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce**, dostępny na stronie www.mpwik.sokolka.com

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Dostawa ciągnika kompaktowego wraz z osprzętem dla MPWiK Sp. z o.o. w Sokółce sfinansowana leasingiem

Podstawowe wymogi przedmiotu zamówienia ujęto w załączniku nr 1 do SWZ.

Warunki kredytowania zamówienia:

Leasing udziela Wykonawca zgodnie z zachowaniem przepisów ustawy Prawo Bankowe, lub bank przez niego wskazany. Leasing z udziałem własnym Zamawiającego. Wysokość udziału własnego w wysokości 1% wartości brutto (z podatkiem VAT) przedmiotu zamówienia. Okres leasingu wynosi 3 lata, obejmuje 35 rat leasingowych. Wartość wykupu wynosi 20% wartości.

Wykup Sprzętu nastąpi po uregulowaniu wszystkich należności wynikających z umowy leasingu. Opłata końcowa (wykup) oraz opłata wstępna zostaną uiszczone zgodnie z harmonogramem określonym w umowie leasingu. Zamawiający dopuszcza zarówno oprocentowanie stałe, jak i zmienne zgodnie z ofertą Wykonawcy. przypadku oprocentowania zmiennego Zamawiający dopuszcza zastosowanie aktualnej stawki WIBOR na dzień podpisania umowy.

Koszt rejestracji należy uwzględnić w ofercie. Zamawiający przewiduje zwrot podatku od środków transportu, o ile wynika to z obowiązujących przepisów i zapisów umowy. Zamawiający pokryje opłaty z tytułu usług realizowanych na jego wniosek lub z jego winy w trakcie trwania Umowy leasingu. Zamawiający dopuszcza możliwość, aby integralną część umowy leasingu stanowiła opłata ryczałtowa za obsługę umowy, o ile zostanie ona uwzględniona w ofercie i zaakceptowana w toku postępowania. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy leasingu na wzorze Finansującego, z zastrzeżeniem nadrzędności zapisów SWZ. Przed podpisaniem umowy Zamawiający przekaze Wykonawcy wymagane dane w zakresie wynikającym z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zamawiający udostępni Wykonawcy którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, dokumenty finansowe niezbędne do przeprowadzenia analizy finansowej. Rozliczenia oraz zgłoszenia wynikające z gwarancji, serwisu i utrzymania przedmiotu leasingu będą realizowane bezpośrednio z Dostawcą.

Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z faktur elektronicznych udostępnianych poprzez portal klienta.

Wykonawca jest zobowiązany do ujęcia w wartości zamówienia wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania zamówienia, a w szczególności kosztu przedmiotu zamówienia wraz z kosztami jego dostawy i ubezpieczenia OC AC NW na rok (wliczone w ratę leasingu), ubezpieczenia w drodze,

udzielenia leasingu z ratami głównymi i odsetkami, prowizji bankowej, oraz wszystkim innymi kosztami związanymi z udzieleniem leasingu.

4. OFERTY CZĘŚCIOWE

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

5. OFERTY WARIANTOWE

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Ofertę stanowi wypełniony druk "OFERTA" z wypełnionymi załącznikami i wymaganymi dokumentami i zaświadczeniami.

Złożenie przez jednego Wykonawcę oraz podmioty występujące wspólnie więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wymagane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i związane w sposób trwały uniemożliwiający wysunięcie kartek.

Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: "Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania." Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 r nr 47 poz. 211 z późn. zm.) i należy je załączyć jako odrębną część nie złączoną z ofertą w sposób trwały.

Forma dokumentów

Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą : „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, zgodnie z załączonym pełnomocnictwem.

Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

Podpisy

Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik podpisują:

- wszystkie dokumenty i załączniki związane ze składaną ofertą,
- miejsca, w których zostały naniesione zmiany.

Pełnomocnictwo

W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika.

Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać do wglądu oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa.

7. TERMIN WYKONANIA ZADANIA

Do 40 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.

8. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę należy złożyć do dnia **18.05.2026r. do godz. 10⁰⁰** w Sekretariacie – MPWiK Sp. z o.o. w Sokółce ul. Targowa 15, w zamkniętej kopercie.

Kopertę należy oznaczyć:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce

16-100 Sokółka ul. Targowa 15

OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY

Dostawa ciągnika kompaktowego wraz z osprzętem dla MPWiK Sp. z o.o. w Sokółce sfinansowana leasingiem

Nie otwierać przed terminem 18.05.2026r. do godz. 10⁰⁵

2. Ofertę składaną za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, przesyłki kurierskiej itp. należy przygotować w sposób określony w pkt. 1 i przesać na adres Zamawiającego.

Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert, zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

W przypadku złożenia oferty drogą pocztową, przesyłką kurierską itp., o ważności jej złożenia nie decyduje data stempla pocztowego, a tylko i wyłącznie data wpływu oferty do Zamawiającego.

Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opisana nazwą i adresem Wykonawcy.

Niewłaściwe oznaczenie koperty zawierającej ofertę spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli braki lub błędy w tym zakresie uniemożliwiają prawidłowe otwarcie oferty.

9. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **18.05.2026r. o godz. 10⁰⁵** w siedzibie Zamawiającego.

10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Wykonawca jest zobowiązany do ujęcia w wartości zamówienia wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania zamówienia, a w szczególności kosztu samochodu dostawczego wraz z kosztami jego dostawy i ubezpieczenia w drodze, udzielenia leasingu z ratami głównymi i odsetkami, prowizji bankowej, oraz wszystkim innymi kosztami związanymi z udzieleniem leasingu.

Cena określona przez Wykonawcę zostaje ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianie. Ostateczna cena oferty (wartość przedmiotu zamówienia) winna być wyrażona w zł, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

11. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW .

W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

1. nie są wykluczeni na podstawie postanowień Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce,
2. spełniają warunki podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
3. złożą pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń

4. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Potwierdzeniem spełnienia powyższego warunku będzie złożenie przez Wykonawcę stosownych dokumentów wymienionych w pkt 13 SWZ

12. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

1. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- Cena brutto (C) – obejmująca całkowite wynagrodzenie Wykonawcy wraz z podatkiem VAT (waga: 90%)
- Okres gwarancji (G) – liczony w miesiącach (waga: 10%)

2. Minimalne wymagania

Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące.

Oferta przewidująca krótszy okres gwarancji podlega odrzuceniu jako niezgodna z warunkami zamówienia.

3. Zasady oceny ofert

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w sposób punktowy.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 100 pkt.

Punkty zostaną przyznane oddzielnie dla każdego kryterium, a następnie zsumowane.

4. Sposób obliczenia punktów

- a) Kryterium ceny (C):

$$C = (C_{\min} / C_{\text{bad}}) \times 90 \text{ pkt}$$

- b) Kryterium gwarancji (G):

24 miesiące – 0 pkt

36 miesięcy – 5 pkt

48 miesięcy i więcej – 10 pkt

- c) łączna punktacja:

$$P = C + G$$

5. Wybór oferty

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów.

13. OFERTA WINNA ZAWIERAĆ:

1. Wypełniony druk „Oferta” z załącznikami od nr 1 do nr 2, stanowiący załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 6 miesięcy od daty złożenia oferty.
3. Karta katalogowa, folder lub prospekt oferowanego samochodu dostawczego ze zdjęciami i zaznaczonymi wymiarami podstawowymi (dostarcza Wykonawca)
4. Wzór umowy leasingu (dostarcza Wykonawca) Harmonogram i kwoty wpłat udziału własnego Zamawiającego, oraz spłat leasingu

14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Wadium nie jest wymagane.

15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

30 dni od dnia otwarcia ofert

16. POWODY ODRZUCENIA OFERTY:

Zamawiający odrzuci ofertę nie spełniającą postanowień § 45 Regulaminu udzielania zamówień na dostawę, usługi i roboty budowlane, służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce.

17. OSOBY UPOWAŻNIONE DO UDZIELANIA INFORMACJI OFERENTOM:

Uprawnieni do kontaktów z oferentami jest:

Karol Paszkowski tel. 85 711 27 53

Zebrania z oferentami w sprawie wyjaśnień Specyfikacji nie przewiduje się.

Każdy Wykonawca ma prawo, **wyłącznie pisemnie**, zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentów przetargowych jednak nie później niż 6 dni przed upływem terminu do składania ofert.

18. TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW I ZAWARCIA UMOWY:

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym przetargu i zgodnie z warunkami SWZ.

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń MPWiK Sp. z o.o. w Sokółce, znajdującej się w siedzibie MPWiK Sp. z o.o. w Sokółce ul. Targowa 15. Wszyscy Wykonawcy zostaną także poinformowani o wyborze oferty pisemnie.

19. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA:

Postępowanie o zamówienie unieważnia się w przypadkach określonych w § 48 Regulamin udzielania zamówień na dostawę, usługi i roboty budowlane, służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce.

20. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

Istotne warunki umowy zostały przedstawione w pkt.3 SWZ, załączniku nr 1 do SWZ oraz wzorze umowy leasingowej przedstawionej przez wykonawcę.

21. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Nie jest wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

22. PROTESTY:

Wykonawca, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w SWZ ma prawo złożyć protest na piśmie z uzasadnieniem w terminie 5 dni od daty, w której powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę protestu.

Załącznik Nr 1 do SWZ**PODSTAWOWE WYMAGI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA****WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE DLA CIĄGNIKA**

1. Ciągnik fabrycznie nowy, rok produkcji 2025 lub młodszy
2. Silnik:
 - a) Wysokoprężny z turbodoładowaniem, spełniający normę emisji spalin Stage V
 - b) Moc silnika min. 44 KM
 - c) 3-cylindrowy, pojemność skokowa nie mniej niż 1500 cm³ i nie więcej niż 2500 cm³
3. Napęd na 4 koła, możliwość załączania w czasie jazdy
4. Blokada tylnego mechanizmu różnicowego
5. Rozstaw osi max. 1800 mm
6. Szerokość ciągnika max. 1600 mm
7. Trzyzakresowa przekładnia hydrostatyczna z funkcjami :
 - a) Sterowanie za pomocą dwóch pedałów - przód / tył
 - b) Płynna regulacja czułości przekładni zapobiegająca zrywaniu darni przez koła przy ruszaniu
8. Możliwość sterowania prędkością obrotową silnika dźwignią ręczną i pedałem nożnym
9. Prędkość maksymalna min. 30 km/h
10. Układ kierowniczy ze wspomaganiami
11. Masa własna ciągnika bez dodatkowych obciążników, nie mniej niż 1600 kg i nie więcej niż 2000 kg.
12. Wydajność pompy hydraulicznej min. 50 l/min, w tym wydajność na narzędzia min. 30 l/min
13. Gniazda hydrauliczne - min. 3 niezależne pary gniazd hydraulicznych
 - a) Min. jedna para w części środkowej ciągnika, z funkcją „pływania”
 - b) Min. jedna z tyłu ciągnika
 - c) Min. jedna para na przednim TUZ ciągnika ze stałym przepływem - z możliwością podłączenia zamiatarki
 - d) Dźwignia do sterowania przednim TUZem i dwoma sekcjami hydraulicznymi
14. Wałki odbioru mocy :
 - a) WOM tylny 540 obr/min
 - b) WOM środkowy 2100 obr/min (umożliwiający podłączenie międzyosiowego agregatu koszącego)
 - c) Możliwa wspólna lub oddzielna praca dwóch wałków
15. Tylny TUZ kat.1, maksymalny udźwig na hakach min. 1000 kg
16. Przedni TUZ kat.1 , maksymalny udźwig na hakach min. 500 kg
17. Koła:
 - a) Opony przód min. 27x8,5-15, bieżnik opon przemysłowy
 - b) Opony tył min. 43x16-20, bieżnik opon przemysłowy
 - c) Błotniki tylne poszerzane zapobiegające zachlapaniu szyby kabiny ciągnika.
18. Zaczep do przyczep
19. Zbiornik paliwa min. 40 l
20. Oświetlenie robocze:
 - a) Min. 2 lampy robocze w dachu z przodu kabiny
 - b) Obrotowe światło sygnalizacyjne na dachu
21. Kabina kierowcy fabryczna producenta ciągnika :
 - a) 2 lusterka zewnętrzne i lusterko wsteczne wewnątrz kabiny
 - b) Wentylacja, ogrzewanie, klimatyzacja
 - c) Fotel kierowcy z amortyzacją pneumatyczną oraz z pasem bezpieczeństwa
 - d) Regulowana kolumna kierownicza
 - e) Osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy
 - f) Radio z funkcją Bluetooth do podłączenia telefonu, gniazdo zapalniczki 12V
 - g) Płaska podłoga w kabinie
 - h) Otwierana tylna szyba

- i) Tempomat
- 22. Możliwość montażu układu telematycznego umożliwiającego monitoring ciągnika, objętego gwarancją producenta ciągnika.
- 23. Wymagania gwarancyjne i serwisowe:
 - a) Gwarancja na ciągnik min. 24 miesiące
 - b) Podjęcie naprawy w okresie gwarancji nastąpi w czasie nie dłuższym niż 72 godziny od terminu zgłoszenia, licząc dni robocze
 - c) maksymalna odległość od autoryzowanego serwisu producenta 100 km

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE PŁUGA

1. Pług fabrycznie nowy
2. Dwie niezależnie sterowane odkładnice
3. Szerokość robocza dostosowana do szerokości ciągnika, min. 158 cm, max. 180 cm
4. Wysokość odkładnicy środek/bok – min. 59 / 70 cm
5. Ilość uchylnych lemiesz z gumową wymienną listwą - 4
6. Kopiowanie poprzeczne terenu
7. Min. zakres roboczy pługa - hydrauliczny wychył o 30 stopni w lewo / prawo
8. Oświetlenie pozycyjne pługa i sterowanie na 12V (gniazdo zapalniczki)
9. Mocowanie pługa na przedni TUZ kat.1
10. Masa własna pługa min. 140 kg
12. Gwarancja min. 24 miesiące

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE POSYPYWARKI

1. Posypywarka fabrycznie nowa
2. Mocowanie posypywarki na tylny TUZ ciągnika, kat.1
3. Napęd posypywarki na WOM 540 obr / min
4. Elementy robocze posypywarki wykonane ze stali nierdzewnej (zbiornik, rama, bęben napinający i napędowy, osłony, tarcze, łopatki)
5. Zbiornik o pojemności min. 300 l i nie więcej niż 400 l z modułem wibracyjnym
6. Napęd taśmowy podajnika oraz tarczowo-odśrodkowy system wysiewu
7. Siatka filtrująca, plandeka
8. Wał napędowy do agregacji z ciągnikiem
9. Gwarancja min. 24 miesiące

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE ZAMIATARKI

1. Zamiatarka fabrycznie nowa, bez zbiornika
2. Zamiatarka mocowana na przedni TUZ ciągnika, kat.1
3. Układ kopiowania terenu
4. Napęd hydrauliczny, dopasowany do parametrów instalacji hydraulicznej ciągnika
5. Szerokość robocza szczotki 1,5 m
6. Hydrauliczna regulacja kąta pracy lewo/prawo
7. Masa własna nie więcej niż 180 kg
8. Gwarancja min. 24 miesiące

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE KOSIARKI BIJAKOWEJ TYLNO-BOCZNEJ

1. Kosiarka bijakowa tylna-boczna do koszenia poboczy i skarp, fabrycznie nowa
2. Szerokość robocza min. 120 cm
3. Mocowanie na tylny TUZ ciągnika, kat.1

4. Napęd z wałka WOM ciągnika 540 obr/min.
5. Sterowanie hydrauliczne jedną lub dwiema parami przyłączy hydraulicznych
6. Ilość młotków bijaków min. 16
7. Zakres pracy min. +90 stopni / -50 stopni
8. Masa własna kosiarki min. 270 kg, ale nie więcej niż 380 kg
9. Gwarancja min. 24 miesiące

....., data.....

.....
(podpis osoby uprawnionej do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania i składania oświadczenia woli)

Warunki kredytowania zamówienia:

Leasing udziela Wykonawca zgodnie z zachowaniem przepisów ustawy Prawo Bankowe, lub bank przez niego wskazany. Leasing z udziałem własnym Zamawiającego. Wysokość udziału własnego w wysokości 1% wartości brutto (z podatkiem VAT) przedmiotu zamówienia. Okres leasingu wynosi 3 lata, obejmuje 35 rat leasingowych. Wartość wykupu wynosi 20% wartości.

Wykup Sprzętu nastąpi po uregulowaniu wszystkich należności wynikających z umowy leasingu. Opłata końcowa (wykup) oraz opłata wstępna zostaną uiszczone zgodnie z harmonogramem określonym w umowie leasingu. Zamawiający dopuszcza zarówno oprocentowanie stałe, jak i zmienne zgodnie z ofertą Wykonawcy. przypadku oprocentowania zmiennego Zamawiający dopuszcza zastosowanie aktualnej stawki WIBOR na dzień podpisania umowy.

Koszt rejestracji należy uwzględnić w ofercie. Zamawiający przewiduje zwrot podatku od środków transportu, o ile wynika to z obowiązujących przepisów i zapisów umowy. Zamawiający pokryje opłaty z tytułu usług realizowanych na jego wniosek lub z jego winy w trakcie trwania Umowy leasingu. Zamawiający dopuszcza możliwość, aby integralną część umowy leasingu stanowiła opłata ryczałtowa za obsługę umowy, o ile zostanie ona uwzględniona w ofercie i zaakceptowana w toku postępowania. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy leasingu na wzorze Finansującego, z zastrzeżeniem nadrzędności zapisów SWZ. Przed podpisaniem umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy wymagane dane w zakresie wynikającym z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zamawiający udostępni Wykonawcy którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, dokumenty finansowe niezbędne do przeprowadzenia analizy finansowej. Rozliczenia oraz zgłoszenia wynikające z gwarancji, serwisu i utrzymania przedmiotu leasingu będą realizowane bezpośrednio z Dostawcą.

Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z faktur elektronicznych udostępnianych poprzez portal klienta.

Wykonawca jest zobowiązany do ujęcia w wartości zamówienia wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania zamówienia, a w szczególności kosztu przedmiotu zamówienia wraz z kosztami jego dostawy i ubezpieczenia OC AC NW na rok (wliczone w ratę leasingu), ubezpieczenia w drodze, udzielenia leasingu z ratami głównymi i odsetkami, prowizji bankowej, oraz wszystkim innymi kosztami związanymi z udzieleniem leasingu.

Załącznik Nr 2 do SWZ

OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawy o wartości wg Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce, na zadanie pt.:

Dostawa ciągnika kompaktowego wraz z osprzętem dla MPWiK Sp. z o.o. w Sokółce sfinansowana leasingiem

.....
Imię i Nazwisko / Nazwa Wykonawcy/

.....
adres

NIP.....

REGON.....

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oferuję dostawę przedmiotu zamówienia

i oświadczam że :

1. Wartość oferowanego przedmiotu zamówienia wynosi:

Netto (bez podatku VAT) zł (słownie zł)

Podatek VAT zł (słownie zł)

Brutto (z podatkiem VAT)zł (słownie zł:)

<i>Liczba rat 35</i>	<i>Cena przedmiotu zamówienia</i>	<i>Opłata wstępna 1%</i>	<i>Rata miesięczna</i>	<i>Wartość wykupu 20%</i>	<i>Suma opłat</i>
netto					
brutto					

2. Dostawę stanowiącą przedmiot zamówienia zrealizujemy w ciągu 40 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.
3. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w SWZ.
5. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Udzielamy gwarancji mechanicznej na dostarczony przedmiot zamówienia (minimum 24 miesiące).
7. Oferta została złożona na stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr..... do nr
8. Wykonawca informuje o numerze fax-unr telefonu na który Zamawiający będzie przysyłał wszystkie oświadczenia, informacje itp.
9. Oferta zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Załącznikami do niniejszej Oferty, są:

1. Oświadczenia Wykonawcy - załącznik nr 1
2. Oświadczenia Wykonawcy dotyczące przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2
3. Karta katalogowa, folder lub prospekt oferowanego ciągnika oraz osprzętu ze zdjęciami i zaznaczonymi wymiarami podstawowymi (dostarcza Wykonawca)
4. Wzór umowy leasingu (dostarcza Wykonawca) Harmonogram i kwoty wpłat udziału własnego Zamawiającego, oraz spłat leasingu

....., dnia.....

.....
(podpis osoby uprawnionej do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania i składania oświadczenia woli.)

Załącznik nr 1

Nazwa Wykonawcy

.....

Adres Wykonawcy

.....

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczam, że:

1. nie jesteśmy wykluczeni na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce,
2. nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne,
3. zapoznaliśmy się z warunkami postępowania, a także z warunkami zawartymi we wzorze umowy leasingowej i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń,
4. jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,
5. znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
6. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zadania,
7. zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,
8. akceptujemy wskazany w SWZ czas związania ofertą,

....., dnia.....

.....
(podpis osoby uprawnionej do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania i składania oświadczenia woli)

Załącznik nr 2

**Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przedmiotu zamówienia.
Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i posiada:****PARAMETRY TECHNICZNE DLA CIĄGNIKA**

1. Ciągnik fabrycznie nowy, rok produkcji 2025 lub młodszy
2. Silnik:
 - d) Wysokoprężny z turbodoładowaniem, spełniający normę emisji spalin Stage V
 - e) Moc silnika min. 44 KM
 - f) 3-cylindrowy, pojemność skokowa nie mniej niż 1500 cm³ i nie więcej niż 2500 cm³
3. Napęd na 4 koła, możliwość załączania w czasie jazdy
4. Blokada tylnego mechanizmu różnicowego
5. Rozstaw osi max. 1800 mm
6. Szerokość ciągnika max. 1600 mm
7. Trzyzakresowa przekładnia hydrostatyczna z funkcjami :
 - c) Sterowanie za pomocą dwóch pedałów - przód / tył
 - d) Płynna regulacja czułości przekładni zapobiegająca zrywaniu darni przez koła przy ruszaniu
8. Możliwość sterowania prędkością obrotową silnika dźwignią ręczną i pedałem nożnym
9. Prędkość maksymalna min. 30 km/h
10. Układ kierowniczy ze wspomaganie
11. Masa własna ciągnika bez dodatkowych obciążników, nie mniej niż 1600 kg i nie więcej niż 2000 kg.
12. Wydajność pompy hydraulicznej min. 50 l/min, w tym wydajność na narzędzia min. 30 l/min
13. Gniazda hydrauliczne - min. 3 niezależne pary gniazd hydraulicznych
 - e) Min. jedna para w części środkowej ciągnika, z funkcją „pływania”
 - f) Min. jedna z tyłu ciągnika
 - g) Min. jedna para na przednim TUZ ciągnika ze stałym przepływem - z możliwością podłączenia zamiatarki
 - h) Dźwignia do sterowania przednim TUZem i dwoma sekcjami hydraulicznymi
14. Wałki odbioru mocy :
 - d) WOM tylny 540 obr/min
 - e) WOM środkowy 2100 obr/min (umożliwiający podłączenie międzyosiowego agregatu koszącego)
 - f) Możliwa wspólna lub oddzielna praca dwóch wałków
15. Tylny TUZ kat.1, maksymalny udźwig na hakach min. 1000 kg
16. Przedni TUZ kat.1 , maksymalny udźwig na hakach min. 500 kg
17. Koła:
 - d) Opony przód min. 27x8,5-15, bieżnik opon przemysłowy
 - e) Opony tył min. 43x16-20, bieżnik opon przemysłowy
 - f) Błotniki tylne poszerzane zapobiegające zachlapaniu szyb kabiny ciągnika.
18. Zaczep do przyczep
19. Zbiornik paliwa min. 40 l
20. Oświetlenie robocze:
 - c) Min. 2 lampy robocze w dachu z przodu kabiny
 - d) Obrotowe światło sygnalizacyjne na dachu
21. Kabina kierowcy fabryczna producenta ciągnika :
 - j) 2 lusterka zewnętrzne i lusterko wsteczne wewnątrz kabiny
 - k) Wentylacja, ogrzewanie, klimatyzacja
 - l) Fotel kierowcy z amortyzacją pneumatyczną oraz z pasem bezpieczeństwa
 - m) Regulowana kolumna kierownicza
 - n) Osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy
 - o) Radio z funkcją Bluetooth do podłączenia telefonu, gniazdo zapalniczki 12V

- p) Płaska podłoga w kabinie
 - q) Otwierana tylna szyba
 - r) Tempomat
22. Możliwość montażu układu telematycznego umożliwiającego monitoring ciągnika, objętego gwarancją producenta ciągnika.
23. Wymagania gwarancyjne i serwisowe:
- d) Gwarancja na ciągnik min. 24 miesiące
 - e) Podjęcie naprawy w okresie gwarancji nastąpi w czasie nie dłuższym niż 72 godziny od terminu zgłoszenia, licząc dni robocze
 - f) maksymalna odległość od autoryzowanego serwisu producenta 100 km

PARAMETRY TECHNICZNE PŁUGA

1. Pług fabrycznie nowy
2. Dwie niezależnie sterowane odkładnice
3. Szerokość robocza dostosowana do szerokości ciągnika, min. 158 cm, max. 180 cm
4. Wysokość odkładnicy środek/bok – min. 59 / 70 cm
5. Ilość uchylnych lemiesz z gumową wymienną listwą - 4
6. Kopiowanie poprzeczne terenu
7. Min. zakres roboczy pługa - hydrauliczny wychył o 30 stopni w lewo / prawo
8. Oświetlenie pozycyjne pługa i sterowanie na 12V (gniazdo zapalniczki)
9. Mocowanie pługa na przedni TUZ kat.1
10. Masa własna pługa min. 140 kg
12. Gwarancja min. 24 miesiące

PARAMETRY TECHNICZNE POSYPYWARKI

10. Posypywarka fabrycznie nowa
11. Mocowanie posypywarki na tylny TUZ ciągnika, kat.1
12. Napęd posypywarki na WOM 540 obr / min
13. Elementy robocze posypywarki wykonane ze stali nierdzewnej (zbiornik, rama, bęben napinający i napędowy, osłony, tarcze, łopatki)
14. Zbiornik o pojemności min. 300 l i nie więcej niż 400 l z modułem wibracyjnym
15. Napęd taśmowy podajnika oraz tarczowo-odśrodkowy system wysiewu
16. Siatka filtrująca, plandeka
17. Wał napędowy do agregacji z ciągnikiem
18. Gwarancja min. 24 miesiące

PARAMETRY TECHNICZNE ZAMIATARKI

9. Zamiatarka fabrycznie nowa, bez zbiornika
10. Zamiatarka mocowana na przedni TUZ ciągnika, kat.1
11. Układ kopiowania terenu
12. Napęd hydrauliczny, dopasowany do parametrów instalacji hydraulicznej ciągnika
13. Szerokość robocza szczotki 1,5 m
14. Hydrauliczna regulacja kąta pracy lewo/prawo
15. Masa własna nie więcej niż 180 kg
16. Gwarancja min. 24 miesiące

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE KOSIARKI BIJAKOWEJ TYLNO-BOCZNEJ

10. Kosiarka bijakowa tylna-boczna do koszenia poboczy i skarp, fabrycznie nowa

11. Szerokość robocza min. 120 cm
12. Mocowanie na tylny TUZ ciągnika, kat.1
13. Napęd z wałka WOM ciągnika 540 obr/min.
14. Sterowanie hydrauliczne jedną lub dwiema parami przyłączy hydraulicznych
15. Ilość młotków bijaków min. 16
16. Zakres pracy min. +90 stopni / -50 stopni
17. Masa własna kosiarki min. 270 kg, ale nie więcej niż 380 kg
18. Gwarancja min. 24 miesiące

....., data.....

.....
(podpis osoby uprawnionej do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania i składania oświadczenia woli)